



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020 (ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ)

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 403.000,00€ με ΦΠΑ 24%

CPV: 44210000-5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Κάτοψη στεγάστρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Υπόδειγμα εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΛΑΜΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΣΗ: 2021
Κ.Α.: 61.7135.0001

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020
(ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση τηλεσκοπικού στεγάστρου, διαστάσεων περίπου 42,40mX19,80m, στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Λαμιέων. Το στέγαστρο θα είναι ενιαίο και για τις δύο πισίνες του κολυμβητηρίου και θα προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ ταυτόχρονα θα τις προστατεύει από την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών και θα συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση τόσο στο λειτουργικό όσο και στο κόστος συντήρησής τους.

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να πληρεί τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Ανοικτού, Διεθνής, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του άρθρου 27 «Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω περιγραφόμενου είδους, ανέρχεται στο ποσό των **403.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)**.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών για το ποσό των 372.000,00€ και από ΣΑΤΑ ΠΕ για το υπόλοιπο ποσό των 31.000,00€.

Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α. 61.7135.0001 σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των προμηθειών, περί Ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), η προμήθεια στο πλαίσιο της παρούσης, ταξινομείται με κωδικό : **44210000-5 «Κατασκευές και μέρη κατασκευών»**.

ΛΑΜΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΣΗ: 2021
Κ.Α.: 61.7135.0001

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020
(ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ)

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου	Τεμάχιο	1	325.000,00	325.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ :	325.000,00
				Φ.Π.Α. 24% :	78.000,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	403.000,00

ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΣΗ: 2021
Κ.Α.: 61.7135.0001

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020

(ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ)

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια και την τοποθέτηση τηλεσκοπικού στεγάστρου διαστάσεων περίπου 42,40mX19,80m στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Λαμιέων, που βρίσκεται στην οδό Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού στη Λαμία.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαραίτητες και τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς, εκτός εάν ρητά αναφέρονται ως επιθυμητές ή προαιρετικές από την Υπηρεσία. Όπου απαίτηση αναφέρεται με την λέξη «περίπου», επιτρέπεται αρνητική απόκλιση έως και 5%, ενώ επιτρέπεται οποιαδήποτε θετική απόκλιση, η οποία όμως είναι προς όφελος της υπηρεσίας.

3.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η χρήση ενός τηλεσκοπικού στεγάστρου εξασφαλίζει τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, υπό οιοσδήποτε κλιματολογικών συνθηκών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα ασφάλειας, καθαριότητας, συντήρησης και οικονομικής λειτουργίας. Εμποδίζει τη ρύπανση των κολυμβητικών δεξαμενών και την ανάπτυξη μικροοργανισμών, διατηρεί το νερό καθαρό από φύλλα, σκόνη κτλ μειώνοντας σημαντικά την χρήση χημικών του νερού. Επίσης, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία για την θέρμανσή τους.

Το τηλεσκοπικό στέγαστρο, όταν θα είναι κλειστό θα καλύπτει και τις δύο κολυμβητικές δεξαμενές και ο στεγασμένος χώρος θα είναι ενιαίος.

Για το άνοιγμα θα υπάρχουν οι εξής επιλογές :

- Άνοιγμα μόνο της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής και η μικρή να παραμένει στεγασμένη, αφήνοντας όμως ανοικτή την πλευρά προς την μεγάλη πισίνα
- Άνοιγμα μόνο της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής και η μεγάλη να παραμένει στεγασμένη, αφήνοντας όμως ανοικτή την πλευρά προς τη μικρή κολυμβητική δεξαμενή
- Άνοιγμα και των δύο κολυμβητικών δεξαμενών. Στην περίπτωση αυτή, οι άκρες των κολυμβητικών δεξαμενών θα παραμένουν κάτω από το στέγαστρο καθώς δεν επαρκεί ο περιβάλλοντας χώρος των κολυμβητικών δεξαμενών.

Για την είσοδο/έξοδο των χρηστών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δύο πόρτες στα σταθερά τμήματα του στεγάστρου (8B & 1C), όπως επίσης και οι πόρτες στο πλαϊνό μέρος του 7A (σχέδιο κάτοψης του στεγάστρου).

3.1.2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο σκελετός του στεγάστρου θα είναι κατασκευασμένος από στραντζαριστό αλουμίνιο, διαφόρων διατομών, πάχους από 2mm έως 3.5mm με ανοξείδωτα εξαρτήματα, χωρίς εσωτερικές κολώνες. Θα είναι βαμμένος με βαφή φούρνου (στους 600οC – 55/65 microns) σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Η οροφή θα καλύπτεται από πολυκαρμπονικά φύλλα, πάχους 8mm, με ειδική επεξεργασία ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία (UVV 400). Τα τοιχώματα θα καλύπτονται από διάφανα πολυκαρμπονικά φύλλα, πάχους 5mm, με την ίδια επεξεργασία ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία (UVV 400). Το σύνολο της κατασκευής θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία κατά της διάβρωσης.

Το τηλεσκοπικό κάλυμμα θα αποτελείται από όμοια στοιχεία, ίδιου πλάτους/διαφορετικού μήκους, τα οποία θα κυλούν το ένα μέσα στο άλλο και θα επιτρέπουν την πλήρη ή μερική κάλυψη των δύο κολυμβητικών δεξαμενών. Κάθε κομμάτι θα φέρει 4 ζεύγη τροχών, μεγάλης διαμέτρου που θα συνδέονται με το σκελετό μέσω ανοξείδωτων εξαρτημάτων. Κάθε κομμάτι της κατασκευής θα συνδέεται με το επόμενο μέσω ενός συστήματος οδηγούμενης κατεύθυνσης στο κάτω μέρος, με ανοξείδωτα εξαρτήματα, ποιότητας AISI 316. Η κατασκευή αυτή δεν απαιτεί την εγκατάσταση οδηγών στο έδαφος και έτσι θα εξασφαλίζεται ένα ασφαλές δάπεδο περιμετρικά των δύο κολυμβητικών δεξαμενών, όταν το στέγαστρο είναι ανοικτό. Ειδικές βούρτσες, με κατάλληλη επεξεργασία ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία, σε όλο το κάτω μέρος της κατασκευής θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία καθαρίζοντας τις επιφάνειες, προστατεύοντας τους τροχούς και θα εμποδίζουν την είσοδο του αέρα και της ρύπανσης εντός του στεγάστρου.

Όταν το στέγαστρο θα είναι κλειστό θα αγκυρώνεται στο έδαφος με ειδικά ανοξείδωτα άγκιστρα, 100mm, ταχείας απελευθέρωσης, πολύ εύκολα στη χρήση. Αυτή η αγκύρωση θα εξασφαλίζει την προστασία της κατασκευής από τους ανέμους και θα αποτρέπει το άνοιγμα του από παιδιά.

Το τηλεσκοπικό στέγαστρο θα έχει μήκος περίπου 42,40m και μέγιστο πλάτος περίπου 19,80m.

Θα αποτελείται από συνολικά είκοσι (20) ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια με 7 γωνίες. Τα δεκατέσσερα (14) θα έχουν πλάτος περίπου 2,10m το καθένα και θα ανοίγουν 7 σε κάθε πλευρά της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής. Τα υπόλοιπα έξι (6) θα έχουν πλάτος περίπου 2,05m και θα ανοίγουν όλα προς τη μια πλευρά της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής. Το ακραίο τμήμα 1C του στεγάστρου θα πρέπει να στεγάζει πέραν του ορίου της μεγάλης πλευράς της μικρής πισίνας βατό χώρο εύρους τουλάχιστον 1,20μ., με διαπλάτυνσή του κατά 40-50cm επιπλέον σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα.

Το μέγιστο μήκος του στεγάστρου της μεγάλης πισίνας θα είναι στο πρώτο τεμάχιο (8B) και το μικρότερο στο κέντρο (1A). Το σταθερό τμήμα της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής (1C) θα έχει ελάχιστο μήκος 15m.

Το ύψος του στεγάστρου θα αυξάνεται από το κέντρο της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής (1A) προς τις δύο άκρες της (7A και 8B) και από το σταθερό τμήμα (1C) της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής προς την άλλη άκρη (6C), εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κίνηση των χρηστών μέσα στο στεγασμένο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, το ελάχιστο ύψος εσωτερικά του στεγάστρου θα είναι ως εξής (ανά τεμάχιο) :

1A-1C : h1=1638 mm στις άκρες και h4= 3324 mm στη μέση

2A-2B-2C : h1=1688 mm στις άκρες και h4=3423 mm στη μέση

3A-3B-3C : h1=1738 mm στις άκρες και h4=3522 mm στη μέση


4A-4B-4C : h1=1788 mm στις άκρες και h4=3621 mm στη μέση

5A-5B-5C : h1=1838 mm στις άκρες και h4=3720 mm στη μέση

6A-6B-6C : h1=1888 mm στις άκρες και h4=3819 mm στη μέση

7A-2B : h1=1938 mm στις άκρες και h4=3918 mm στη μέση

8B : h1=1988 mm στις άκρες και h4=4017 mm στη μέση



Σχηματική τομή τεμαχίου

Όλη η κατασκευή θα είναι σύμφωνη με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με το φορτίο χιονιού, ανέμων και αντοχής στη φωτιά, με ελάχιστα όρια :

Όριο φορτίου χιονιού στην οροφή	:	55kg / m ² (Γαλλική Νόρμα NF P 90 -309)
Όριο ταχύτητας ανέμων στην οροφή	:	110 km/h. (Γαλλική Νόρμα NF P 90-309)
Όριο ταχύτητας ανέμων στο σκελετό	:	130 km/h. (με σωστή χρήση της αγκύρωσης)

3.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του στεγάστρου θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληρούν τις προδιαγραφές των πρότυπων ΕΛΟΤ, ISO και DIN για τις μεθόδους δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, αποτελέσματα και περιεκτικότητα των πρώτων υλών.

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας/προμηθευτής οφείλει **επί ποινή αποκλεισμού**, να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, α) Στατική μελέτη του στεγάστρου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και β) Προδιαγραφές των υλικών κατασκευής του στεγάστρου.

Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς ότι το στέγαστρο θα καλύπτεται με εγγύηση 10 ετών για τα δομικά στοιχεία, 5 ετών για την βαφή και 2 ετών για τα υπόλοιπα μέρη (ρόδες, σύνδεσμοι, βούρτσες κτλ).

3.3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή, για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, την συντήρηση και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την έγγραφη και επίσημη ενημέρωσή του από τον φορέα, να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής.

3.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του στεγάστρου θα γίνει εντός εννέα (9) μηνών. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.

3.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την προφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα υποβληθούν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού και τα παρακάτω στοιχεία :

1. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος **με ψηφιακή υπογραφή**, στην οποία θα δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στην υπ. αρ. 9/2020 μελέτη και την παρούσα διακήρυξη.
2. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος **με ψηφιακή υπογραφή**, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα : ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών του χώρου τοποθέτησης του είδους της προμήθειας και αναλαμβάνει ο ίδιος την μεταφορά και τοποθέτησή του.
3. **Πλήρη περιγραφή** του προσφερόμενου είδους στην Ελληνική γλώσσα με βάση την υπ. αρ. 9/2020 μελέτη της Δ/σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. Θα συνοδεύεται από πλήρως αναλυτικά κατασκευαστικά τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, λεπτομέρειες συνδεσμολογίας κλπ.).
4. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος **με ψηφιακή υπογραφή**, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι όλη η κατασκευή θα είναι σύμφωνη με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με το φορτίο χιονιού, ανέμων και αντοχής στη φωτιά αναφέροντας τα αντίστοιχα όρια.
5. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος **με ψηφιακή υπογραφή**, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι τα υλικά κατασκευής του στεγάστρου, πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές των πρότυπων ΕΛΟΤ, ISO και DIN και ικανοποιούν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις.
6. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος **με ψηφιακή υπογραφή**, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει υπεύθυνα : ότι παρέχει ολική εγγύηση καλής λειτουργίας του στεγάστρου τουλάχιστον για **δύο (2) έτη** (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί).
7. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος **με ψηφιακή υπογραφή**, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει υπεύθυνα : ότι το στέγαστρο θα καλύπτεται με εγγύηση 10 ετών για τα δομικά στοιχεία, 5 ετών για την βαφή και 2 ετών για τα υπόλοιπα μέρη (ρόδες, σύνδεσμοι, βούρτσες κτλ).
8. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος **με ψηφιακή υπογραφή**, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει υπεύθυνα για την ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης (εντός του χρόνου εγγύησης) , η οποία θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίησης περί βλάβης και η έντευχη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.
9. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος **με ψηφιακή υπογραφή**, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει υπεύθυνα τον χρόνο παράδοσης και τοποθέτησης του στεγάστρου.

ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΣΗ: 2021
Κ.Α.: 61.7135.0001

**ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2020
(ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ)**

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση τηλεσκοπικού στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Λαμιέων. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Ανοικτού, Διεθνή, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω περιγραφόμενου είδους, ανέρχεται στο ποσό των 403.00,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών για το ποσό των 372.000,00€ και από ΣΑΤΑ ΠΕ για το υπόλοιπο ποσό των 31.000,00€.

Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α. 61.7135.0001 σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια υλοποιείται ως «Δημόσια σύμβαση προμηθειών», κατά την έννοια της παραγράφου 8, του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σ' αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :

- Η διακήρυξη του Ανοικτού, Διεθνή, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
- Η τεχνική Έκθεση της μελέτης.

- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης.
- Η/ Τεχνική Προσφορά του/των αναδόχου/ων και
- Η Οικονομική Προσφορά του/των Αναδόχου/ων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:

- Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ, καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
- ΦΠΑ σε ποσοστό τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της παραπάνω διαμορφωμένης τιμής.
- Συνολική τιμή με ΦΠΑ.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι **δώδεκα (12) μήνες**. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, στο πλαίσιο του άρθρου 27 «Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» και του άρθρου 86 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016.

Για την τελική έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 «Εγγυήσεις», παρ. 1, β) «Εγγύηση καλής Εκτέλεσης», του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ.147Α'/8-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η χρηματική εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της χρηματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης, γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την Σύμβαση, τμηματικά, η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας, που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση τους, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων αυτών και του εκπρόθεσμου (άρθρο 72 «Εγγυήσεις», παρ. 8, α) & β), του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ.147Α'/8-8-2016).

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το προς προμήθεια είδος, θα παραδοθεί στην έδρα της Υπηρεσίας, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λαμίας με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και τοποθέτησης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η παραλαβή του είδους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, από την αρμόδια επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση του είδους από τον προμηθευτή.

Η παράδοση του τηλεσκοπικού στεγάστρου θα γίνει το αργότερο εντός **εννέα (9) μηνών**, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΧΕΔΙΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το προς προμήθεια είδος θα συνοδεύεται απαραίτητα από δύο αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές), τεύχος στατικής μελέτης και εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην πλήρη αποτύπωση και διερεύνηση του χώρου που θα τοποθετηθεί το στέγαστρο, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες απαιτήσεις και να μπορούν να γίνουν διορθώσεις σε τυχόν αποκλίσεις της μελέτης με την εφαρμογή.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην εκπόνηση της στατικής μελέτης του στεγάστρου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διόρθωσή της σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων μελέτης και εφαρμογής.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην εγκατάσταση/τοποθέτηση του στεγάστρου και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα κατασκευαστικά σχέδια και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οτιδήποτε είναι κατεστραμμένο (χωρίς ευθύνη του Δήμου) με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης (άρθρο 215 παρ.2 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η εκτέλεση της διαδικασίας παραλαβής του είδους της προμήθειας, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από τον Δήμο και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η παραλαβή του είδους της προμήθειας (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την εγκατάσταση/τοποθέτηση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, προκειμένου να ελεγχθούν οι περιγραφόμενες στις τεχνικές προδιαγραφές δυνατότητές του.

Η διαδικασία της παραλαβής θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παράδοση του είδους.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες, επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας προμήθειας, με βάση την οικονομική προσφορά του. Η πληρωμή της αξίας του είδους της προμήθειας, γίνεται με την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολογίων), αμέσως μετά την παραλαβή του υπό προμήθεια είδους και την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στην σύμβαση.

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, αλλά **παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες** καθ' όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η προμήθεια. Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

Ο ανάδοχος προμηθευτής, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για το τηλεσκοπικό στέγαστρο η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ετών και θα ισχύει από την ημερομηνία της παραλαβής. Η εγγύηση θα είναι πλήρης και θα καλύπτει κάθε είδους βλάβη. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη, και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών (από την ενημέρωση του από το Δήμο) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, για το διάστημα που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 16 **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, εφαρμόζονται: α) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) Οι όροι της Σύμβασης και της μελέτης και γ) Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ. 147Α'/8-8-2016.

ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΜΙΑ, /10/2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΣΗ: 2021
Κ.Α.: 61.7135.0001

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 09/2020

(ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης
.....
με έδρα τ....., οδός αριθμ.,
Τ.Κ.:....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Τηλ.:.....,
Fax:.....

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου	Τεμάχιο	1		
				ΣΥΝΟΛΟ :	
				Φ.Π.Α. 24% :	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	

..... / /
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(υπογραφή-σφραγίδα)