



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ,
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ "

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» του Δήμου Λαμιέων από τον ανάδοχο Στεργιόπουλο Χρήστο.

Οι υπογράφοντες

1. Ευθυμία Καραγκούννη, Πρόεδρος.
2. Βασιλική Φυτά, Μέλος.
3. Ζωή Κακανά, Μέλος.

που αποτελούμε την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που συστάθηκε με την αριθμ. 713/2021 (ΑΔΑ:6ΖΓΡΩΛΚ-Τ53) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, με σκοπό την προσωρινή παραλαβή των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ», αφού μεταβήκαμε την 12.04.2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στον τόπο του έργου, παρουσία του επιβλέποντος το έργο αυτό Γκέτσιου Ιωάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικού της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων και του κ. Στεργιόπουλου Χρήστου, νόμιμο ανάδοχο του έργου και έχοντας υπόψη :

- α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 43/2018 μελέτης του έργου
- δ) την από 26-03-2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών
- ε) την από 27-05-2020 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος το έργο αυτό Γκέτσιου Ιωάννη Αρχιτέκτων Μηχανικού της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτή εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων

προβαίνουμε στην **ποιοτική παραλαβή των εργασιών** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για το έργο συντάχθηκε η αρ. 43/2018 μελέτη από την ΔΥΤΕ προϋπολογισμού 425.000,00 € από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2017 και Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε. (Κ.Α. 30.7326.0003) του Δήμου Λαμιέων.
2. Με την αρ. 91/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με μέση έκπτωση 59,09%.

3. Η αρ. 21561/27-5-2019 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 173.872,89 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
4. Στις 30-04-2020 εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με τον συμβατικό προϋπολογισμό.
5. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 23-06-2020 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων.
6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
- 1) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα :

.....


.....

.....

.....

7. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση τη τελική επιμέτρηση και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.

Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟΓΡ.
Ομάδα: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	ΟΙΚ20.02ΣΧ ΕΤ	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με φορτοεκφ/ση & μεταφορά στη θέση απόρριψης	m ³	1197,68	1197,68	Χίλια εκατόν ενενήντα επτά και εξήντα οκτώ
2	ΟΙΚ20.05.01 ΣΧΕΤ	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με φορτοεκφ/ση & με την μεταφορά στη θέση απόρριψης.	m ²	74,85	74,85	Εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα πέντε
3	ΟΙΚ22.56ΣΧ ΕΤ	καθαίρεση μεταλλικών & ξύλινων κατασκευών με φορτοεκφ/ση & μεταφορά στη θέση απόρριψης	kg	5100,00	5100,00	Πέντε χιλιάδες εκατό
4	ΟΔΟΑ-12ΣΧΕΤ	Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων με φορτοεκφ/ση & με μεταφορά στη θέση απόρριψης.	m ³	70,43	70,43	Εβδομήντα και σαράντα τρία



5	ΟΔΟΑ-25	Πλήρωση νησίδων με φυτική γή	m ³	38,40	38,40	Τριάντα οκτώ και σαράντα
6	ΟΔΟΓ-2.1*	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους με μεταφορά	m ³	421,3 3	421,3 3	Τετρακόσια ογδόντα
Ομάδα: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
7	ΟΙΚ38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	m ²	474,2 9	474,2 9	Τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα και είκοσι εννέα
8	ΟΙΚ38.18	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	m	195,8 0	195,8 0	Εκατόν ενενήντα πέντε και ογδόντα
9	ΟΙΚ38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	5500, 11	5500, 11	Πέντε χιλιάδες πεντακόσια και έντεκα
10	ΟΙΚ38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C	kg	4803, 39	4803, 39	Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τρία και τριάντα εννέα
11	ΟΙΚ32.02.04	Προμήθεια μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m ³	379,2 6	379,2 6	Τριακόσια εβδομήντα εννέα και είκοσι έξι
12	ΟΙΚ32.02.04	Προμήθεια μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/24	m ²	52,26	52,26	Πενήντα δύο και είκοσι έξι

13	ΟΙΚ32.02.05	Συμπαγής κάδος απορριμάτων από ενισχυμένο τσιμέντο και μεταλλικό καπάκι	m3	0,00	0,00	Μηδέν
Ομάδα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						
14	ΟΙΚ64.4.8	Συρματόπλεγμα με ραβδοειδή οπή	m2	0,00	0,00	Μηδέν
15	ΟΔΟΕ-4.3ΣΧΕΤ	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες βαρέου τύπου Φ2" και κάθετα Η	m	0,00	0,00	Μηδέν
16	ΟΙΚ62.2.1	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	2233,00	2233,00	Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία
17	ΟΙΚ64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΔΙΚΤΥ ΩΝ	34801,56	34801,56	Τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ένα και πενήντα έξι
18	ΟΙΚ61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	kg	4440,00	4440,00	Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα
19	ΟΔΟΕ-8.1.1ΣΧΕΤ	Πληροφοριακή πινακίδα υψηλής αντανakλατικότητας απλής όψης και εγχάρκτη	τεμ	13,00	13,00	Δεκατρία
20	ΠΡΣΒ10.61ΣΧΕΤ	Παγκάκι μεταλλικό με πλάτη με βάση σκυροδέματος	τεμ	0,00	0,00	Μηδέν

21	ΟΙΚ64.02Ν	Μεταλλική βρύση	τεμ	0,00	0,00	Μηδέν
Ομάδα: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
22	ΟΙΚ73.16.2	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων άνω των 30cm	m ²	352,4 6	352,4 6	Τριακόσια πενήντα δύο και είκοσι έξι
23	ΟΙΚ77.20.01	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	m ²	1061, 36	1061, 36	Χίλια εξήντα ένα και τριάντα έξι
24	ΟΙΚ77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m ²	1061, 36	1061, 36	Χίλια εξήντα ένα και τριάντα έξι
25	ΟΙΚ73.96.01 ΣΧΕΤ	Ελαστικό Δάπεδο Ασφαλείας πάχους έως 40 χιλ.	m ²	59,23	59,23	Πενήντα εννέα και είκοσι τρία
26	ΟΙΚ73.96.02 ΣΧΕΤ	Ελαστικό Δάπεδο Ασφαλείας πάχους έως 50 χιλ.	m ²	55,00	55,00	Πενήντα πέντε
Ομάδα: ΔΙΚΤΥΩΝ(ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)						
27	ΗΛΜ11ΣΧΕΤ	Κρουνός διακοπής 3/4"	τεμ	6,00	6,00	Έξι
28	ΗΛΜ5ΣΧΕΤ	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ονομαστικής διαμέτρου	m	172,3 9	172,3 9	Εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα εννέα



29	ΗΛΜ8ΣΧΕΤ	Πλαστικός σωλήνας PVC 100mm	m	60,00	90,00	Εεννήντα
30	ΗΛΜ10ΣΧΕΤ	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης διαστάσεων 40X40 cm και βάθος έως 0,50 m	m	8,00	6,00	Έξι
31	NAYΔΡ11.01 .03.1	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400X400mm κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤ EN124	τεμ	8,00	6,00	Έξι
32	ΗΛΜ8ΣΧΕΤ	Σωλήνας πολυπροπυλενίου Φ20mm	τεμ	220,0 0	187,0 0	Εκατόν ογδόντα επτά
33	N.ATHE9347	Επανασύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η. Και κατασκευή παροχής Δ.Ε.Η	m	1,00	1,00	Ένα
34	NATHE9398	Αντικατάσταση κώδωνα φωτιστικού σώματος τύπου πυροφάνι	τεμ	6,00	8,00	Οκτώ
35	NATHE9392	Έλεγχος υφισταμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης	τεμ	7,00	7,00	Επτά
36	NATHE93.41 .2	Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό	τεμ	1,00	1,00	Ένα
37	NATHE9342	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ2in μήκους 2,50 m	τεμ	4,00	6,00	Έξι
38	NAYΔΡ11.01 .03.1	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300X300mm κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤ EN124	τεμ	2,00	0,00	Μηδέν
39	ΝΑΗΛΜ62.1 0.15.01	Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12m, στην θέση που βρίσκεται	τεμ	17,00	30,00	Τριάντα
40	ΝΑΗΛΜ62.1 0.36	Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς)	τεμ	2,00	0,00	Μηδέν

41	NAHAM62.1 0.21.01	Αντικατάσταση καλύματος θυρίδας ιστών, κάλυμμα κυλινδρικής μορφής	τεμ	5,00	18,00	Δέκαοκτώ
42	NAHAM62.1 0.22	ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό σώμα	τεμ	3,00	12,00	Δώδεκα
43	NATHE9359	Πιλλαρ με πίνακα τριφασικό 3Χ25Α	τεμ	1,00	0,00	Μηδέν

8. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής και γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουν.
9. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και ευρέθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
10. Κατά το άρθρο 171 του Ν.4412/2016, η οριστική παραλαβή θα πρέπει να διεξαχθεί μετά την παρέλευση του 15μηνου υποχρεωτικής συντήρησης, ήτοι μετά τις/...../2021. Ως εκ, τούτου, η σημερινή παραλαβή πρέπει να θεωρηθεί ως προσωρινή.
- Σε συνέχεια των ανωτέρω η **Επιτροπή παραλαμβάνει προσωρινά** τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω.
- Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα (αντίγραφα).

Λαμία, 12-11 - 2021

Ο Ανάδοχος


ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η Επίβλεψη


ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Επιτροπή



ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ
Ε.Δ.Ε - ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΘΩΝΟΣ 1 - 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 22310 42893
ΑΦΜ 844295179 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΤΑ



ΖΩΗ ΚΑΚΑΝΑ



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000