



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων

**ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2022
Κ. Α. 20.6672.0002**

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 126.668,48 € (μαζί με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Λαμία, Απρίλιος 2022



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων

**ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2022
Κ. Α. 20.6672.0002**

**ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 126.668,48 € (με ΦΠΑ
24%)**

ΧΡΗΣΗ: 2022-2023

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2022-2023 μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Η σύμβαση είναι μικτή (προμήθεια και υπηρεσία), επειδή όμως το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας υπερτερεί, λογίζεται ως προμήθεια.

Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων οίκων, να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πρόσφατης παραγωγής. Η παράδοση των ελαστικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τμήματος Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων. Τα ελαστικά θα παραδίδονται τοποθετημένα στα αντίστοιχα οχήματα.

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στην διάθεσή τους ανά όχημα ή μηχανήμα. Η διάθεση και η κατανομή των ποσοτήτων θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς υπέρβαση του συνολικού ποσού.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 126.668,48 ευρώ με Φ.Π.Α. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων (ιδίους Πόρους οικονομικών ετών 2022, 2023) που είναι εγγεγραμμένες στον Κ.Α. 20.6672.0002. αντίστοιχου έτους.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

A. Προδιαγραφές

Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, όχι αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, για κίνηση εντός και εκτός δρόμου όπως ζητούνται παρακάτω και χωρίς εργοστασιακά ελαττώματα. Θα είναι τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής θορύβου για να συμβαδίζουν με τους περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς, καλής πρόσφυσης στον δρόμο, μειωμένης υδρολίσθησης, με σταθερότητα στην ευθεία και ακριβή ανταπόκριση κατεύθυνσης.

Τα ελάχιστα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα προς προμήθεια ελαστικά είναι:

- A1. Τα ελαστικά πρέπει να είναι χωρίς αεροθαλάμους (Tubeless) και ακτινωτού τύπου (Radial) με εξαίρεση τα χωματουργικά που θα είναι (συμβατικά).
- A2. Η κατασκευή των ελαστικών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές E.T.R.T.O. (Ευρωπαϊκός Τεχνολογικός Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών) και την οδηγία 92/23 της ΕΟΚ του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 (όπως τροποποιήθηκε με την 2001/43/ΕΚ) και τα ελαστικά θα φέρουν σήμανση E (δείκτης πιστοποίησης της χώρας, άρθρο πιστοποίησης του προτύπου ECE Reg 30 και εσωτερική κωδικοποίηση κατασκευαστή) σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R 54 (Ευρωπαϊκή Τυποποίηση), όπως ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού. Οι προδιαγραφές των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και θα φέρουν σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ.
- A3. Στα πλαϊνά μέρη του ελαστικού θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (ονομασία ή λογότυπο κατασκευαστή, τύπος ελαστικού, πλάτος, προφίλ, κατασκευή, εσωτερική διάμετρος, δείκτης φορτίου, κωδικός ταχύτητας, πρότυπο ασφαλείας, η ταυτότητα του ελαστικού, σειρά, ημερομηνία παραγωγής, το εργοστάσιο κατασκευής όπως προκύπτει από τον αριθμό DOT κλπ), όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
- A4. Κατά την ημερομηνία παράδοσης ή τοποθέτησης των ελαστικών από τον προμηθευτή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους.
- A6. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των κανονισμών έστω και αν δεν περιγράφονται αναλυτικά

στις παραπάνω προδιαγραφές.

B. Άλλα ουσιώδη στοιχεία - Ειδικό Όροι

- B1. Η προμήθεια αφορά τμηματική παραλαβή των ελαστικών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του αρμόδιου Τμήματος και τις έκτακτες βλάβες που τυχόν προκύψουν. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα μεταβολής (αυξομείωση) των ποσοτήτων όλων των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς μεταβολή στον συνολικό συμβατικό προϋπολογισμό, δηλαδή χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης.
- B2. Για την προγραμματισμένη αντικατάσταση ελαστικών και τις έκτακτες ζημιές που θα προκύψουν ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει και να τοποθετεί νέα ελαστικά εντός 48 ωρών και να επισκευάζει τις βλάβες εντός 3 ωρών από την στιγμή της ειδοποίησής του και σύμφωνα με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών, σε δικό του ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο σε απόσταση έως 15 χλμ. ακτινικά από την πόλη της Λαμίας, το οποίο θα διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας.
- B3. Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των ελαστικών (με όλα τα μικροϋλικά, η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού, η ζυγοστάθμιση κλπ) καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή (χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών Π.Δ.109/2004 κλπ).
- B4. Τα χρησιμοποιημένα ελαστικά, με επιλογή του Δήμου και ανάλογα με την κατάσταση τους, θα μπορούν:
- α) να αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρο του Δήμου και κατόπιν να παραδίδονται σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης με ευθύνη του αναδόχου ή β) να αποθηκεύονται σε χώρο του αναδόχου και να παραδίδονται προς ανακύκλωση στο αντίστοιχο εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στο οποίο συμμετέχει ο ανάδοχος υποχρεωτικά.

Γ. Στοιχεία που πρέπει να κατατεθούν με την Τεχνική Προσφορά

- Γ1. Κατάλογοι των προσφερόμενων ελαστικών, όπου θα αναφέρονται το Εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης και τα κύρια χαρακτηριστικά τους (τύπος, πλάτος, προφίλ, κατασκευή, εσωτερική διάμετρος, δείκτης φορτίου/ταχύτητας, κατανάλωσης καυσίμου, πρόσφυσης σε βρεγμένο δρόμο κλπ). Επίσης για κάθε τύπο ελαστικών, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική ετικέτα ελαστικού όπου φαίνονται οι επιδόσεις του εκάστοτε ελαστικού σε ότι αφορά την κατανάλωση καυσίμου, την κίνηση στη βροχή, τον παραγόμενο θόρυβο και την επιβράδυνση.

- Γ2. Τεχνικά εγχειρίδια (προσπέκτους, φωτογραφίες) στα ελληνικά ή στα Αγγλικά των ελαστικών που προσφέρονται, όπου να επιβεβαιώνονται τα χαρακτηριστικά τους, για εύκολη σύγκριση με τα απαιτούμενα από τις παραπάνω προδιαγραφές.
- Γ3. Δήλωση του κατασκευαστή ή του επισήμου αντιπροσώπου όπου θα αναφέρεται ότι εφόσον κατοχυρωθεί η προμήθεια στον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο, ισχύει εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα ελαστικά που θα προμηθεύσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση κάθε είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα που δεν οφείλονται στη φυσιολογική χρήση. Σε περίπτωση που το εργοστάσιο κατασκευής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος των ελαστικών δεν καλύπτει τον παραπάνω αναφερόμενο ελάχιστο χρόνο εγγύησης, θα μπορεί με Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου προμηθευτή (εφόσον δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής) ν' αναλαμβάνει ο ίδιος να καλύψει τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Γ4. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα όπου θα αναφέρεται ότι:
- τα ελαστικά που προσφέρει πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης
 - έχει τη δυνατότητα και την ανάλογη άδεια επισκευής και αλλαγής ελαστικών σε φορτηγά και χωματουργικά οχήματα καθώς επίσης ότι διαθέτει κινητό συνεργείο κατάλληλο και για χωματουργικά μηχανήματα (φορτωτές, εκσκαφείς κλπ)
 - αποδέχεται την τμηματική προμήθεια των ελαστικών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του αρμόδιου τμήματος του Δήμου και τις έκτακτες ζημιές που θα προκύψουν, όπως περιγράφεται παραπάνω και ότι εντός 48 ωρών το αργότερο θα μπορεί να τοποθετεί τα ελαστικά που ζητούνται από τον Δήμο σε δικό του ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο (η απόσταση των οποίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 15 km από την πόλη της Λαμίας και εντός 3 ωρών θα επισκευάζονται οι βλάβες επιτόπου από κινητό συνεργείο ή σε δικό του ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο σύμφωνα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας.
 - διαθέτουν εγκαταστάσεις, στις οποίες θα δύναται να σταθμεύουν και να διανυκτερεύουν βαρέα οχήματα όπως απορριμματοφόρα, ώστε να εκτελούνται οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών, χωρίς να ενοχλούνται οι περίοικοι. Δηλαδή να διαθέτουν χώρο στάθμευσης περιφραγμένο. Η απόσταση των εγκαταστάσεων να βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από το Γκαράζ του Δήμου μας, ώστε να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση για τις ανάγκες των οχημάτων.
- Γ5. Αντίγραφα των Αδειών Λειτουργίας των Συνεργείων στα οποία θα δηλωθεί ότι θα τοποθετούνται ή και θα επισκευάζονται τα ελαστικά.
- Γ6. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 διαπιστευμένων οργανισμών τυποποίησης για το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών.

Δ. Πίνακας οχημάτων και μηχανημάτων έργου

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας οχημάτων κάθε είδους και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαμιέων.

Α/Α	ΑΡ.ΚΥΚΛ.	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
1	ΚΗΥ 3314	ΡΙΑΓΓΙΟ	155R-12C	2	2
2	ΚΗΥ 3315	ΡΙΑΓΓΙΟ	155R-12C	2	2
3	ΜΕ 91281	ΓΕΡΑΝΑΚΙ	155R-12C	2	2
4	ΚΗΥ 3212	4Χ4	205Χ80R16	2	2
5	ΚΗΥ 3223	4Χ4	205Χ80R16	2	2
6	ΚΗΥ 3224	4Χ4	205Χ80R16	2	2
7	ΚΗΥ 3225	4Χ4	205Χ80R16	2	2
8	ΚΗΗ 2757	4Χ4	205Χ80R16	2	2
9	ΚΗΗ 2758	4Χ4	205Χ80R16	2	2
10	ΚΗΙ 1390	4Χ4	205Χ80R16	2	2
11	ΚΗΥ 3273	4Χ4	205Χ80R16	2	2
12	ΚΗΙ 5958	4Χ4	205Χ80R16	2	2
13	ΚΗΥ 3323	4Χ4	205Χ80R16	2	2
14	ΚΗΥ 3335	4Χ4	205Χ80R16	2	2
15	ΚΗΙ 1318	4Χ4	205Χ70R16	2	2
16	ΜΕ 104072	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	205R-16	2	2
17	ΚΗΥ 3213	ΙΧ	165Χ13R70	2	2
18	ΚΗΗ 2798	ΑΠΟΡ/ΡΟ	1200R20	2	4
19	ΚΗΥ 3216	ΑΠΟΡ/ΡΟ	1200R20	2	4
20	ΚΗΥ 3219	ΥΔΡΟΦΟΡΑ	1200R20	2	4
21	ΚΗΥ 3220	ΦΟΡΤΗΓΟ	1200R20	2	4
22	ΚΗΥ 3221	ΦΟΡΤΗΓΟ	1200R20	2	4
23	ΚΗΥ 3302	ΦΟΡΤΗΓΟ	1200R20	2	8
24	ΚΗΥ 3303	ΑΠΟΡ/ΡΟ	315Χ80R22,5	2	4
25	ΚΗΥ 3305	ΑΠΟΡ/ΡΟ	315Χ80R22,5	2	4
26	ΚΗΥ 3306	ΑΠΟΡ/ΡΟ	315Χ80R22,5	2	4
27	ΚΗΙ 1391	ΑΠΟΡ/ΡΟ	315Χ80R22,5	2	4
28	ΚΗΙ 1394	ΑΠΟΡ/ΡΟ	315Χ80R22,5	2	4
29	ΚΗΙ 1395	ΦΟΡΤΗΓΟ	315Χ80R22,5	2	8
30	ΚΗΙ 1309	ΦΟΡΤΗΓΟ	315Χ80R22,5	2	4
31	ΚΗΥ 3304	ΑΠΟΡ/ΡΟ	305Χ70R19,5	2	4
32	ΚΗΗ 2722	ΑΠΟΡ/ΡΟ	10R22,5	2	4
33	ΚΗΥ 3333	ΑΠΟΡ/ΡΟ	11R22,5	2	4
34	ΚΗΙ 5937	ΑΠΟΡ/ΡΟ	11R22,5	2	4
35	ΚΗΥ 3264	ΦΟΡΤΗΓΟ	11R22,5	2	4
36	ΚΗΗ 2739	ΙΧ	175Χ70R13	2	2
37	ΚΗΥ 3308	ΤΡΕΝΑΚΙ	175Χ70Χ13	2	16
38	ΚΗΗ 2733	ΑΠΟΡ/ΡΟ	215Χ75R17,5	2	4
39	ΚΗΗ 2728	ΦΟΡΤΗΓΟ	315Χ70R22,5	2	4
40	ΚΗΗ 2737	ΙΧ	175Χ65R14	2	2
41	ΚΗΗ 2738	ΙΧ	175Χ65R14	2	2
42	ΜΙΚ 5526	ΙΧ	185R14C	2	2

Α/Α	ΑΡ.ΚΥΚΛ.	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
43	KHI 5962	ΑΠΟΡ/ΡΟ	285X70R19,5	2	4
44	KHH 2777	ΑΠΟΡ/ΡΟ	285X70R19,5	2	4
45	KHI 1392	ΑΠΟΡ/ΡΟ	285X70R19,5	2	4
46	KHH2782	ΑΠΟΡ/ΡΟ	285X70R19,5	2	4
47	KHI 4284	ΙΧ	195X65R15	2	2
48	KHH 2793	ΑΠΟΡ/ΡΟ	235X75R17,5	2	4
49	ME 31739	ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	235X75R17,5	2	4
50	ME 59862	ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	235X75R17,5	2	4
51	ME 91680	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	12X16,5	2	2
52	KHI 5938	ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣΩΠ.	205X70R15C	2	2
53	KHI 5939	ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣΩΠ.	205X70R15C	2	2
54	KY 9831	ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣΩΠ.	205X70R15C	2	2
55	KHI 1384	ΙΧ	195X60X15	2	2
56	KHI 1383	ΙΧ	185X65R14	2	2
57	KHI 1385	ΙΧ	185X65R14	2	2
58	KHI 1387	ΙΧ	185X65R14	2	2
59	KHI1374	ΙΧ	185X65R14	2	2
60	KHI 5934	ΙΧ	155X80R13	2	2
59	KHH 2759	4X4	235X75R15 ΧΙΟΝΙΟΥ	2	2
60	KHH 2711	4X4	235X75R15	2	2
61	KHI 5935	4X4	235X75R15 ΧΙΟΝΙΟΥ	2	2
62	KHH 2762	ΙΧ	225X65R17	2	2
63	KHY 3279	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	185X75R16C	2	4
64	KHI 5951	ΦΟΡΤΗΓΟ	295X80R22,5	2	4
65	KHH 2720	ΑΠΟΡ/ΡΟ	225X75R16C	2	4
66	KHY 3326	4X4	225X75R16	2	2
67	ME 96290	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	225X75R16C	2	4
68	KHI 4283	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	215R75X16C	2	4
69	ME 44528	ΤΣΑΠΑ	1000X20	4	4
70	ME 44535	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	10X16,5	2	2
71	ME 44606	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	9.00X20	2	2
72	ME 44698	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	26,5R25	2	2
73	ME 44700	ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ	13.00X24	2	4
74	ME 44778	JCB	16,9-28/12,5X80X18	2	2
75	ME 44791	JCB	16,9-28/12,5X80X18	2	2
76	ME 70405	JCB	16,9-24	2	2
47	ME85633	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	16,9-24	2	2
77	ME 59892	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	1000X20	2	2
78	ME 78523	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	8,25R15X18	2	2
79	ME 62127	ΤΡΑΚΤΕΡ	14-9X24M/18-4X34Π	2	2
80	ME 106119	JCB	18,4-26Π/12,5-80-18M	2	2
81	ME 106114	ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ	14.00-24	2	4

Α/Α	ΑΡ.ΚΥΚΛ.	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	
				ΕΜΠΡΟΣ	ΠΙΣΩ
82	ME 109793	ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ	14.00-24	2	4
83	KAB 3996	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	120-70R10/100-80R10	1	1
84	KAB 3997	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	120-70R10/100-80R10	1	1
85	KAB 3998	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	120-70R10/100-80R10	1	1
86	MIX 840	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	70X100R17/80X9R17	1	1
87	MIX 841	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	70X100R17/80X9R17	1	1
88	MIX 842	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	70X100R17/80X9R17	1	1
89	MIA 20	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	2,75R17/2,50R17	1	1
90	MII 270	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	2,75R17/2,50R17	1	1
91	MIA 22	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	2,75R17/2,50R17	1	1
92	MIA 24	ΜΗΧΑΝΑΚΙ	2,75R17/2,50R17	1	1
93	KHI 2754	4X4	245X70R16	2	2
94	KHH 2760	4X4	255X70R16	2	2
95	KHI 5936	4X4	225X70X15 ΑΣΦΑΛΤΟΣ/ΧΙΟΝΙ	2	2
96	KHH 7096	ΦΟΡΤΗΓΟ	13R-22,5	2	4
97	ME 78525	ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ	14-5,20	2	2
98	ME 113061	UNIMOG	12-22,5	2	4
99	KHY 3211	ΙΧ	155X70R12	2	2
100	KHH 7077	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	205X75R16C	2	4
101	MIM3155	ΙΧ	185X65R15	2	2
102	KHH 2755	ΑΠΟΡ/ΡΟ	195X75R16	2	4
103	KHY 7079	ΙΧ	185X60R15	2	2
104	KHH7088	ΙΧ	215X65R16	2	2
105	ME 131615	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	195X55R10	2	2
106	ME 146513	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	265X70R19,5	2	2

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι κατωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα μεταβολής (αυξομείωση) των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου, δηλαδή χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ €
	ΤΜΗΜΑ Α: ΕΛΑΣΤΙΚΑ				
1	205X80R16	τεμ	24	110,00	2.640,00
2	1200X20 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	6	450,00	2.700,00
3	1200X20 (ΠΙΣΩ)	τεμ	16	470,00	7.520,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ €
4	315X80R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	10	420,00	4.200,00
5	315X80R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	30	440,00	13.200,00
6	305X70R19,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	4	470,00	1.880,00
7	10R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	4	360,00	1.440,00
8	11R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	6	380,00	2.280,00
9	11R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	8	400,00	3.200,00
10	215X75R17,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	2	260,00	520,00
11	215X75R17,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	4	290,00	1.160,00
12	315X70R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	2	420,00	840,00
13	285X70XR19,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	8	330,00	2.640,00
14	285X70X19,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	16	350,00	5.600,00
15	195X65R15	τεμ	4	85,00	340,00
16	235X75R17,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	4	280,00	1.120,00
17	235X75R17,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	8	300,00	2.400,00
18	12X16,5	τεμ	4	250,00	1.000,00
19	205X70R15C	τεμ	10	120,00	1.200,00
20	185X65R14	τεμ	16	85,00	1.360,00
21	155X80R13	τεμ	4	65,00	260,00
22	235X75R15	τεμ	2	130,00	260,00
23	235X75R15 (ΧΙΟΝΙΟΥ)	τεμ	8	140,00	1.120,00
24	185X75R16C	τεμ	6	130,00	780,00
25	295X80R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	4	480,00	1.920,00
26	225X75R16C (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	2	160,00	320,00
27	225X75R16C (ΠΙΣΩ)	τεμ	4	180,00	720,00
28	215X75R16C	τεμ	6	170,00	1.020,00
29	1000X20 (ΤΣΑΠΑ)	τεμ	8	330,00	2.640,00
30	1000R20 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)	τεμ	4	370,00	1.480,00
31	26,5R25	τεμ	4	378,00	1.512,00
32	1300X24	τεμ	6	550,00	3.300,00
33	16,9-24	τεμ	4	500,00	2.000,00
34	16,9-28	τεμ	2	550,00	1.100,00
35	12,5X80X18	τεμ	2	300,00	600,00
36	8,25R15	τεμ	4	250,00	1.000,00
37	1400-24	τεμ	8	620,00	4.960,00
38	13R22,5	τεμ	2	460,00	920,00
39	14-5,20	τεμ	2	520,00	1.040,00
40	255X70R16(A/T) (all terrain)	τεμ	4	140,00	560,00
41	155X70R12	τεμ	4	65,00	260,00
42	195X75XR16C	τεμ	6	100,00	600,00
43	185X60R15	τεμ	4	100,00	400,00
44	195/55/10	τεμ	4	105,00	420,00
45	265/70R19,5	τεμ	2	310,00	620,00
46	Αεροθάλαμοι μηχανημάτων έργου, αγροτικών μηχανημάτων	τεμ	30	60,00	1.800,00
47	Αεροθάλαμοι φορτηγών	τεμ	20	50,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α					89.852,00
ΦΠΑ 24 %					21.564,48
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α					111.416,48

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ €
ΤΜΗΜΑ Β: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ					
48	Επισκευή διαρροών ελαστικού ελαφρού οχήματος (<3,5t)	τεμ	50	15,00	750,00
49	Επισκευή διαρροών ελαστικού φορτηγού οχήματος-απορριμματοφόρου	τεμ	90	25,00	2.250,00
50	Επισκευή διαρροών ελαστικού μηχανήματος έργου	τεμ	80	35,00	2.800,00
51	Επισκευή διαρροών ελαστικού οχήματος ή μηχανήματος έργου με κινητό συνεργείο <15km	τεμ	50	50,00	2.500,00
52	Επισκευή διαρροών ελαστικού οχήματος ή μηχανήματος έργου με κινητό συνεργείο >15km	τεμ	50	80,00	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β					12.300,00
ΦΠΑ 24 %					2.952,00
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β					15.252,00

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β (€)	102.152,00
ΦΠΑ 24% (€)	24.516,48
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α + Β (€)	126.668,48

Σημείωση:

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο. Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των ελαστικών (συμπεριλαμβανομένων της εξαγωγής των προς αντικατάσταση ειδών, της τοποθέτησης των και όλων των υλικών και μικροϋλικών που πιθανόν να απαιτηθούν για την σωστή τοποθέτηση των ελαστικών και την ομαλή λειτουργία των οχημάτων) είτε στο συνεργείο του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου, είτε στη θέση βλάβης του οχήματος με το κινητό συνεργείο. Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του και αν απαιτηθεί και ευθυγράμμιση του οχήματος.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο : Αντικείμενο Διαγωνισμού - Σύμβασης

Η μελέτη αφορά στην σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας ελαστικών, με Δημόσιο Ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μεμονωμένα τμήματα ή και για όλα.

Άρθρο 2^ο : Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της Προμήθειας

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω περιγραφόμενων ειδών, προβλέπεται να

ανέλθει έως το ποσό 4.540.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη 2022 και 2023, στον Κ.Α. 20.6672.0002.

Άρθρο 3^ο : Ισχύουσες Διατάξεις

Η προμήθεια υλοποιείται ως «Δημόσια σύμβαση προμηθειών», κατά την έννοια της παραγράφου 8, του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σ' αυτόν.

Άρθρο 4^ο : Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :

- Η διακήρυξη του Ανοικτού, Διεθνή, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
- Η τεχνική Έκθεση της μελέτης.
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης.
- Η/ Τεχνική Προσφορά του/των αναδόχου/ων και
- Η Οικονομική Προσφορά του/των Αναδόχου/ων.

Άρθρο 5^ο : Προσφερόμενη Τιμή

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:

- Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ, καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
- ΦΠΑ σε ποσοστό τοις εκατό (%) και σε ποσό επί της παραπάνω διαμορφωμένης τιμής.
- Συνολική τιμή με ΦΠΑ.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή της προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά, πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για την προσφερόμενη προμήθεια. Προμήθεια η οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά, θεωρείται ότι προσφέρεται δωρεάν.

Άρθρο 6^ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Άρθρο 7^ο : Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη -Έγκριση Αποτελέσματος

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει - τιμής, στο πλαίσιο του άρθρου 27 «Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» και του άρθρου 86 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Για την τελική έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

Άρθρο 8^ο : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

Ο ανάδοχος προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό **4% της επί της εκτιμώμενης αξίας** της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 «Εγγυήσεις», παρ. 1,β) «Εγγύηση καλής Εκτέλεσης», του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ.147Α'/8-8-2016 και σχετική κατευθυντήρια Οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών).

Η χρηματική εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της χρηματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης, γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την Σύμβαση, τμηματικά, η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας, που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση τους, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων αυτών και του εκπρόθεσμου (άρθρο 72 «Εγγυήσεις», παρ. 8, α) & β), του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ.147Α'/8-8-2016).

Άρθρο 9^ο : Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Ειδών Προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνεται περιοδικά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα υποδείξει κατά το στάδιο του διαγωνισμού), ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Δ/νσης Περιβάλλοντος, εντός του προβλεπόμενου χρόνου, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου, και μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου

παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208, 209 & 213 του ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οτιδήποτε είναι κατεστραμμένο (χωρίς ευθύνη του Δήμου) με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. (άρθρο 215 παρ.2 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 11^ο : Παραλαβή Ειδών Προμήθειας

Η εκτέλεση της διαδικασίας παραλαβής των ειδών της προμήθειας, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από τον Δήμο και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη της παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους σύμφωνα με τα άρθρα 206 & 209 του ν.4412/20. Η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των υλικών θα γίνεται αποκλειστικά από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση από το Δήμο. Τα υλικά θα παραδίδονται με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του αναδόχου.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά τον έλεγχο αυτών κατά την κρίση της, θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται με μακροσκοπικό έλεγχο ή εργαστηριακό εφόσον απαιτείται, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον προμηθευτή προς διαπίστωση της καταλληλότητας ειδών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Ο προμηθευτής θα δηλώσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού τον αριθμό φαξ ή το e-mail στα οποία θα ειδοποιείται από την Υπηρεσία για τα είδη, τις ποσότητες και την ακριβή ημερομηνία παράδοσης. Κατά την προσκόμιση των υλικών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο), στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, τα είδη, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Εάν τα υλικά παραδοθούν

εκπρόθεσμα σε σχέση με την ταχθείσα ημερομηνία, θα επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12° : Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες

Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες, επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 13° : Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου - Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας προμήθειας, με βάση την οικονομική προσφορά του. Η πληρωμή της αξίας των ειδών της προμήθειας, γίνεται με την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολογίων), αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στην σύμβαση.

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, αλλά **παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες** καθ' όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η προμήθεια. Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

Ο ανάδοχος προμηθευτής, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 14° Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας

Για όλα τα είδη η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας τουλάχιστον **δύο ετών** και θα ισχύει από την ημερομηνία της παραλαβής.

Κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιάζεται στα ελαστικά, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ελαστικού, το συντομότερο, από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 15° : Επίλυση Διαφορών

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, εφαρμόζονται : α) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) Οι όροι της Σύμβασης και της μελέτης και γ) Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4412/Φ.Ε.Κ. 147Α'/8-8-2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΑΜΙΑ, 15.04.2022

Ιωάννης Μυλωνής
Πολιτικός Μηχανικός
ΤΕ, ΜSc, ΜΔΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΜΙΑ 15.04.2022

Η Αναπ/τρια Προϊσταμένη
Δ/σης Περιβάλλοντος

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων

**ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2022
Κ. Α. 20.6672.0002**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

**ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 126.668,48 € (με ΦΠΑ
24%)**

ΧΡΗΣΗ: 2022-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL	

Έχοντας λάβει γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού, που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους της διακήρυξης και αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προμήθειας, με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

A. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	ΤΜΗΜΑ Α: ΕΛΑΣΤΙΚΑ				
1	205X80R16	τεμ			
2	1200X20 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ			
3	1200X20 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
4	315X80R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ			
5	315X80R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
6	305X70R19,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
7	10R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
8	11R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ			
9	11R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
10	215X75R17,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ			
11	215X75R17,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
12	315X70R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ			
13	285X70XR19,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
14	285X70X19,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
15	195X65R15	τεμ			
16	235X75R17,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ			
17	235X7517,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
18	12X16,5	τεμ			
19	205X70R15C	τεμ			
20	185X65R14	τεμ			
21	155X80R13	τεμ			
22	235X75R15	τεμ			
23	235X75R15 (ΧΙΟΝΙΟΥ)	τεμ			
24	185X75R16C	τεμ			
25	295X80R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ			
26	225X75R16C (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ			
27	225X75R16C (ΠΙΣΩ)	τεμ			
28	215X75R16C	τεμ			
29	1000X20 (ΤΣΑΠΑ)	τεμ			
30	1000R20 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)	τεμ			
31	26,5R25	τεμ			
32	1300X24	τεμ			
33	16,9-24	τεμ			
34	16,9-28	τεμ			
35	12,5X80X18	τεμ			
36	8,25R15	τεμ			
37	1400-24	τεμ			
38	13R22,5	τεμ			
39	14-5,20	τεμ			
40	255X70R16(A/T) (all terrain)	τεμ			
41	155X70R12	τεμ			
42	195X75XR16C	τεμ			
43	185X60R15	τεμ			
44	195/55/10	τεμ			
45	265/70R19,5	τεμ			
46	Αεροθάλαμοι μηχανημάτων έργου, αγροτικών μηχανημάτων	τεμ			
47	Αεροθάλαμοι φορτηγών	τεμ			
ΤΜΗΜΑ Β: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ					
48*	Επισκευή διαρροών ελαστικού ελαφρού οχήματος (<3,5τ)	τεμ			
49*	Επισκευή διαρροών ελαστικού φορτηγού οχήματος- απορριμματοφόρου	τεμ			
50*	Επισκευή διαρροών ελαστικού μηχανήματος έργου	τεμ			
51*	Επισκευή διαρροών ελαστικού οχήματος ή μηχανήματος έργου με	τεμ			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	κινητό συνεργείο <15km				
52*	Επισκευή διαρροών ελαστικού οχήματος ή μηχανήματος έργου με κινητό συνεργείο >15km	τεμ			

* Στη στήλη «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» να δηλωθεί το αδειοδοτημένο συνεργείο επισκευής ελαστικών.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ €
	ΤΜΗΜΑ Α: ΕΛΑΣΤΙΚΑ				
1	205X80R16	τεμ	24		
2	1200X20 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	6		
3	1200X20 (ΠΙΣΩ)	τεμ	16		
4	315X80R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	10		
5	315X80R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	30		
6	305X70R19,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	4		
7	10R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	4		
8	11R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	6		
9	11R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	8		
10	215X75R17,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	2		
11	215X75R17,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	4		
12	315X70R22,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	2		
13	285X70XR19,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	8		
14	285X70X19,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	16		
15	195X65R15	τεμ	4		
16	235X75R17,5 (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	4		
17	235X75R17,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	8		
18	12X16,5	τεμ	4		
19	205X70R15C	τεμ	10		
20	185X65R14	τεμ	16		
21	155X80R13	τεμ	4		
22	235X75R15	τεμ	2		
23	235X75R15 (ΧΙΟΝΙΟΥ)	τεμ	8		
24	185X75R16C	τεμ	6		
25	295X80R22,5 (ΠΙΣΩ)	τεμ	4		
26	225X75R16C (ΕΜΠΡΟΣ)	τεμ	2		
27	225X75R16C (ΠΙΣΩ)	τεμ	4		
28	215X75R16C	τεμ	6		
29	1000X20 (ΤΣΑΠΑ)	τεμ	8		
30	1000R20 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)	τεμ	4		
31	26,5R25	τεμ	4		
32	1300X24	τεμ	6		
33	16,9-24	τεμ	4		
34	16,9-28	τεμ	2		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. €	ΔΑΠΑΝΗ €
35	12,5X80X18	τεμ	2		
36	8,25R15	τεμ	4		
37	1400-24	τεμ	8		
38	13R22,5	τεμ	2		
39	14-5,20	τεμ	2		
40	255X70R16(A/T) (all terrain)	τεμ	4		
41	155X70R12	τεμ	4		
42	195X75XR16C	τεμ	6		
43	185X60R15	τεμ	4		
44	195/55/10	τεμ	4		
45	265/70R19,5	τεμ	2		
46	Αεροθάλαμοι μηχανημάτων έργου, αγροτικών μηχανημάτων	τεμ	30		
47	Αεροθάλαμοι φορτηγών	τεμ	20		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α					
ΦΠΑ 24 %					
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α					

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ					
48	Επισκευή διαρροών ελαστικού ελαφρού οχήματος (<3,5τ)	τεμ	50		
49	Επισκευή διαρροών ελαστικού φορτηγού οχήματος- απορριμματοφόρου	τεμ	90		
50	Επισκευή διαρροών ελαστικού μηχανήματος έργου	τεμ	80		
51	Επισκευή διαρροών ελαστικού οχήματος ή μηχανήματος έργου με κινητό συνεργείο <15km	τεμ	50		
52	Επισκευή διαρροών ελαστικού οχήματος ή μηχανήματος έργου με κινητό συνεργείο >15km	τεμ	50		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β					
ΦΠΑ 24 %					
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β					

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β (€)	
ΦΠΑ 24% (€)	
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α+Β (€)	

..... / / 2022

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(υπογραφή-σφραγίδα)