



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Υψηλάντη 12 Λαμία, 35100

Πληρ. : Μ. Σακελλαρη

Τηλ.: 22313-50912, 22313-50900

e-mail: msakellari@mou.gr

Ημερομηνία: 04/07/2022

Αρ.Πρωτ.:1579

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού 1
Λαμία 35100
Υπ' όψιν Νόμιμου Εκπροσώπου:
κ. Ευθύμιο Καραΐσκο
Υπεύθυνου Πράξης:
κ. Σωτήριο Ρίζο
e-mail: info@lamia-city.gr,
grdrh@lamia-city.gr,
rizos@lamia-city.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης με τίτλο «Αναβάθμιση βατότητας τμήματος οδού Λεωνίδου» (κωδ. ΟΠΣ 5176680)

Σας γνωστοποιούμε ότι κατά την αξιολόγηση του με ID 319735 -24/05/2022 – ώρα: 01:18 μμ Τεχνικού Δελτίου Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων της πράξης με τίτλο **«Αναβάθμιση βατότητας τμήματος οδού Λεωνίδου»** (κωδ. ΟΠΣ 5176680), που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 68, αριθ. πρωτ. 724/22/04/2020, διαπιστώθηκε η έλλειψη των παρακάτω στοιχείων και η ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων:

1. Να υποβληθεί εκ νέου ο Πίνακας 1 «Αποτύπωση των αναγκών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της ωρίμανσης Πράξης» διορθωμένος- επικαιροποιημένος καθώς η συμπλήρωση της ένδειξης (ΟΧΙ) στις κατηγορίες μελετών με α/α 3,5,9,12,14, 16 και 17 δείχνει ότι οι ανωτέρω μελέτες απαιτούνται αλλά δεν έχουν υποβληθεί συνημμένα στο ΤΔΠ. Σε περίπτωση που κάποιες εξ αυτών δεν απαιτούνται τότε πρέπει να συμπληρωθεί η ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» και να δίνεται η σχετική επαρκής τεκμηρίωση.
2. Να υποβληθεί αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΚΩ (ΔΕΥΑΛ, ΔΕΔΔΗΕ, Εταιρεία Φυσικού Αερίου κ.λ.π.) από την οποία θα τεκμηριώνεται η μη απαίτηση μετατόπισης των δικτύων τους. Στον Π/Υ της πράξης περιλαμβάνονται εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης ομβρίων υδάτων κ.λ.π. που ενδεχομένως να απαιτούν την μετατόπιση ή προστασία δικτύων ΟΚΩ.
3. Να υποβληθούν το σύνολο των σχεδίων και τευχών της οριστικής μελέτης του προτεινόμενου έργου (σημείο 1 (α) "Λοιπά έγγραφα" και σημείο 51 παρ. 5.3 της Πρόσκλησης), όπως αποτυπώνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ» στον «Πίνακα 1 Αποτύπωση των αναγκών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της ωρίμανσης Πράξης» που συνοδεύει το ΤΔΠ, δηλαδή οι με α/α 4,6,7,8,10,11 και 13 Μελέτες του παραπάνω Πίνακα. Διευκρινίζουμε ότι από τα υποβληθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σαφές και καθορισμένο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της



Ευρωπαϊκή Ένωση

Κωδικός ΟΠΣ: 5176680



Σελίδα 1/3

προτεινόμενης πράξης και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (π.χ. μήκος οδού, πλάτη οδού, εγκάρσιες κλίσεις, πλάτη πεζοδρομίων πάχη οδοστρώσας, τυπικά σχέδια τεχνικών, υψόμετρα εδάφους κ.λ.π.) που έχουν ληφθεί υπόψη στην προμέτρηση ποσοτήτων και διαμόρφωσης του Π/Υ.

4. Να υποβληθεί εκ νέου Τεχνική Περιγραφή στην οποία θα καθορίζεται με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο της πράξης, όπως ακριβής αναγραφή του συνολικού μήκους του τμήματος της οδού που προτείνεται για βελτίωση-αναβάθμιση, με σαφή αναφορά των σημείων (διασταυρώσεων με κάθετες οδούς) αρχής και τέλους του τμήματος που προβλέπεται να ανακατασκευαστεί. Επίσης να αναφερθούν οι ακριβείς θέσεις που προβλέπεται να διαμορφωθούν οι δύο έξυπνες διαβάσεις και να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

5. Σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία των δύο έξυπνων διαβάσεων να διευκρινιστεί αν απαιτείται η παροχή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση απαίτησης να συμπεριληφθεί στο ΤΔΠ σχετικό υπόεργο με τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του (προσκόμιση σχετικής αλληλογραφίας με ΔΕΔΔΗΕ) και να υποβληθεί απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου που θα αναφέρει ότι θα αναλάβει με ιδίους πόρους το κόστος σύνδεσης των έξυπνων διαβάσεων με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

6. Να υποβληθεί ανάλυση τιμών για τα άρθρα (π.χ. σχετικά άρθρα) η τιμή των οποίων δεν προκύπτει βάσει κανονιστικών πράξεων (π.χ. εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια). Στις περιπτώσεις που για τον υπολογισμό των τιμών των νέων άρθρων γίνεται χρήση τιμής εμπορίου και ειδικότερα, για τα νέα άρθρα τιμολογίων για τα οποία δεν υπάρχουν κανονιστικές πράξεις (άρθρα ΗΛΜ) που να καθορίζουν τις τιμές μονάδας, η τεκμηρίωση να γίνει σύμφωνα με την § 1.2, σελ. 9 του συνημμένου της πρόσκλησης οδηγού αξιολόγησης και τα αναφερόμενα στο σημείο (3) Λοιπά Έγγραφα της παρ. 5.3 της Πρόσκλησης.

7. Να υποβληθεί Τεύχος Αναλυτικών Προμετρήσεων για το σύνολο των άρθρων τιμολογίου που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό του ομότιτλου της προτεινόμενης πράξης Υ/Ε. (Α/Α 19 του Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων τεχνικών-υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης πράξης).

8. Να υποβληθεί Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης όπου απαιτείται σύμφωνα με το σημείο (40) της παρ. 5.3 της Πρόσκλησης. Σύμφωνα με την αρ. 2836/09-12-2021 (ΑΔΑ65ΖΓ7ΛΗ-ΣΛΜ) Απόφαση Έγκρισης της 1ης Επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων, η Δράση 2.5.3 που φαίνεται να αντιστοιχεί στην προτεινόμενη πράξη έχει τον γενικό τίτλο «Αναβάθμιση βατότητας πεζοδρομίων και οδών στην πόλη της Λαμίας». Να επιβεβαιωθεί ότι η προτεινόμενη πράξη αφορά τη Δράση 2.5.3 του εγκεκριμένου ΒΑΑ και να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και επιλογή υλοποίησής της.

9. Σύμφωνα με την αρ. 2836/09-12-2021 (ΑΔΑ65ΖΓ7ΛΗ-ΣΛΜ) Απόφαση Έγκρισης της 1ης Επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» ανέρχεται στο ποσό των 350.000€ που είναι μικρότερο από τον Π/Υ (665.000€) της προτεινόμενης πράξης. Επομένως, το ποσό που υπολείπεται του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης θα καλυφθεί με ιδίους πόρους του Δήμου Λαμιέων και απαιτείται να υποβληθεί συνημμένα τεκμηρίωση της χρηματοοικονομικής ικανότητας του δικαιούχου (στοιχείο 64, παρ. 5.3 της Πρόσκλησης) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι "Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020" παρ. 3.3 "Χρηματοοικονομική Ικανότητα", των συνημμένων της Πρόσκλησης. Επίσης, να υποβληθεί απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου με την οποία θα δεσμεύεται ο δικαιούχος για την κάλυψη με ιδίους πόρους του ποσού που υπερβαίνει την εγκεκριμένη χρηματοδότηση

10. Στην Τεχνική Περιγραφή γίνεται αναφορά για τοποθέτηση σε κατάλληλες θέσεις κατόπτρων για τη διευκόλυνση της ορατότητας των οδηγών (σελ. 5) και σχετικά με την ομάδα Πρασίνου αναφέρει ότι περιλαμβάνονται εργασίες για την άρδευση των φυτών (σελ. 6). Από τον Π/Υ του έργου και το Τιμολόγιο Μελέτης φαίνεται να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι ανωτέρω εργασίες. Να δοθούν οι κατάλληλες διευκρινίσεις και αν χρειάζεται να υποβληθεί διορθωμένο τεύχος Π/Υ και Τιμολογίου Μελέτης.

11. Να επανυποβληθεί το Υπόδειγμα 6Α όπου η θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των στελεχών που συμμετέχουν στην ομάδα επίβλεψης (παρ. 3.2.1 Επάρκεια προτεινόμενης ομάδας έργου του Παραρτήματος Ι-Διαχειριστική Ικανότητα).

12. Να υποβληθεί εκ νέου Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπου θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια



όλες οι εργασίες και διαμορφώσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στην προτεινόμενη πράξη (π.χ, εξασφάλιση επαρκούς πλάτους πεζοδρομίου, ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, διαμόρφωση ραμπών με κατάλληλη κλίση κ.λ.π.) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης και ατόμων με αναπηρία. Θα γίνεται σαφής αναφορά σε νέες ή επικαιροποιημένες προδιαγραφές με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε δημόσιους Κ/Χ χώρους (π.χ. ΦΕΚ Β' 5045/01.11.2021 κ.λ.π.).

13. Να υποβληθεί το ΤΔΠ σε επεξεργάσιμη μορφή διορθωμένο ως προς τα παρακάτω σημεία:

13.1 Τμήμα Δ- Φυσικό Αντικείμενο:

- Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή: Να αποτυπώνεται η ακριβής αναγραφή του συνολικού μήκους του τμήματος της οδού που προτείνεται για βελτίωση-αναβάθμιση, με σαφή αναφορά των σημείων (διασταυρώσεων με κάθετες οδούς) αρχής και τέλους του τμήματος που προβλέπεται να ανακατασκευαστεί. Επίσης να αναφερθούν οι ακριβείς θέσεις που προβλέπεται να διαμορφωθούν οι δύο έξυπνες διαβάσεις.

- Παραδοτέα Πράξης: Να αποτυπώνεται με σαφήνεια το παραδοτέο της προτεινόμενης πράξης ήτοι, σαφής συνοπτική περιγραφή εργασιών και ποσοτήτων (π.χ. συνολικό μήκος οδού που ανακατασκευάζεται, επιφάνεια επενδύσεων- επιστρώσεων, έργα πρασίνου, αριθμός έξυπνων διαβάσεων, δίκτυα αποχέτευσης, κ.λ.π) που να είναι σύμφωνες με τον Π/Υ της πράξης.

13.2 Τμήμα ΣΤ- Προγραμματισμός Υλοποίησης Πράξης/Ωριμότητα Πράξης

- Επικαιροποίηση την ημερομηνιών Δημοσίευσης, Διαγωνισμού και Έναρξης Υποέργου.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασής σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα παραπάνω στοιχεία **έως τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022.**

Η πρότασή σας θα αξιολογηθεί με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου/ ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων από τη ΔΑ ή τον ΕΦ.

Σας ενημερώνουμε ότι εάν, μέχρι την προαναφερθείσα προθεσμία, δεν έχουν υποβληθεί τα παραπάνω στοιχεία στην υπηρεσία μας, η αξιολόγηση της πρότασής σας δεν θα προχωρήσει και θα απορριφθεί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή:

Μονάδα Α' (Φ. Πρότασης)



Ευρωπαϊκή Ένωση

Κωδικός ΟΠΣ: 5176680



Σελίδα 3/3